

xblitz®

[ALCONTROL MINI]

PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY

KARTA PRODUKTOWA



WYSOKA JAKOŚĆ
MATERIAŁÓW



ZASILANIE
2 x 1,5V (AAA)



ALARM
DŹWIĘKOWY



CZYTELNY
WYŚWIETLACZ



USTNIKI
W ZESTAWIE



[PEWNOŚĆ NA ZAWSZE]

Xblitz Alcontrol Mini to alkomat dla osób, szukających urządzenia o wysokiej dokładności pomiaru. Produkcja koreańska zapewnia wysoki standard wykonania.

Obudowa urządzenia opracowana została na bazie przyjemnych w dotyku tworzyw sztucznych. Za połyskującym panelem znajduje się wyświetlacz wskazujący stężenie alkoholu oraz kontrolki statusu urządzenia.

► **[DOKŁADNOŚĆ POMIARU]**
Możesz mieć pewność wysokiej dokładności pomiaru w każdej sytuacji.

◀ **[WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA]**
Alkomat został wykonany na bazie wysokiej jakości tworzyw sztucznych z połyskującym panelem.



[PLATYNOWY SENSOR]

Xblitz Alcontrol Mini wyposażony został w platynowy, elektrochemiczny sensor produkcji koreańskiej, który cechuje się znacznie większą dokładnością pomiaru niż tradycyjne sensory półprzewodnikowe.



[BEZPŁATNA KALIBRACJA]

Każdy alkomat **Xblitz Alcontrol Mini** objęty jest rocznym pakietem bezpłatnych kalibracji w serwisie Xblitz.

Okresowe kalibracje pozwalają na utrzymanie prawidłowego pomiaru przez urządzenie.

[KALIBRACJA SENSORA]

Każdy użytkownik Alkomatu **Xblitz Alcontrol Mini** w okresie gwarancji - może dokonywać bezpłatnych kalibracji urządzenia w serwisie Xblitz.



[ZAWSZE GOTOWY]

Xblitz Alcontrol Mini jest bardzo poręczny i co ważne zawsze gotowy do natychmiastowego użycia. Urządzenie po przytrzymaniu przycisku „**Power on**” po 20 sekundach jest gotowe do przeprowadzenia pomiaru.

[WYŚWIETLACZ]

Każdorazowo podaje ilość wykonanych już testów, czas nagrzewania sensora, komunikaty i wynik badania.

[KONTROLKI STATUSU]

Sygnalizują gotowość alkomatu do działania oraz alarmy urządzenia.



[WYPRÓBUJ OD RAZU!]

Zestaw zawiera wszelkie niezbędne akcesoria, które zapewnią kompleksowe użytkowanie, w tym trzy ustniki i dwie baterie.



[ALKOMAT] ◀

[2x BATERIA AAA] ◀



[DANE TECHNICZNE]

Model: **Xblitz Alcontrol Mini**

Sensor:	Platynowy sensor elektrochemiczny
Dokładność:	± 0.005% BAC at 0.050% BAC
Zakres detekcji:	0.00 ~ 4.00‰
Czas rozgrzania:	15-35 sekund
Czas reakcji:	3-22 sekundy
Temperatura pracy:	5~ 40°C
Temperatura przechowywania:	0~ 40°C
Kalibracja:	Raz na 6 miesięcy (lub 500 pomiarów)
Wymiary:	111x39x25mm (bez ustnika)
Waga:	77g (z bateriami i ustnikiem)
Zasilanie:	2x 1,5V AAA bateria alkaliczna
Gwarancja:	5 lat
Wyprodukowano:	Korea
Zawartość zestawu:	Alkomat Xblitz Alcontrol Mini x1, baterie x1 kpl, ustniki x3, instrukcja obsługi x1

